




SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

empresa sergipana de
tecnologia da informação
emgetis


Processo de liberação e ativação do Assinador SERPRO

1. Caso já possua o Assinador SERPRO instalado no computador, pule para o **passo 3**. Caso não possua, o mesmo pode ser baixado através do link: <https://www.serpro.gov.br/links-fixos-superiores/assinador-digital/assinador-serpro>
2. O tutorial de instalação pode ser acessado em: https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo_3.html, ao chegar no **passo 18** do tutorial do SERPRO, desmarque a opção de iniciar o Assinador SERPRO e clique em concluir.



3. Adicionar a seguinte informação na **exceção de proxy**:

189.9.113.*;189.9.84.*;cav.receita.fazenda.gov.br;politicass.icpbrasil.gov.br;repositorio.serpro.gov.br;eassinserv.receita.fazenda.gov.br;assinador-desktop.serpro.gov.br;icp-brasil.validcertificadora.com.br;icp-brasil2.validcertificadora.com.br;api-assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br;assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br;router-ha.estaleiro.serpro.gov.br;127.0.0.1
4. Esse passo é **importante** tanto para quem já possuía o Assinador SERPRO instalado, quanto para quem acabou de instalar e seguiu o **passo 2**. Feche o Assinador SERPRO, pois será necessário fazer uma alteração no arquivo **signerDesktopAgent** localizado em **C:\Program Files (x86)\Assinador Serpro**, copie o arquivo para uma pasta qualquer e faça a edição do mesmo:



Alterar o parâmetro **-Djava.net.useSystemProxies=true** para **false**, conforme imagem abaixo:

```
signerDesktopAgent - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
@echo on
set SIGNER_DESKTOP_HOME=%~dp0
if exist "%SIGNER_DESKTOP_HOME%\java\bin" goto SET_BUNDLED_JAVA

rem %SIGNER_DESKTOP_HOME%
if exist "%JAVA_HOME%" goto SET_SYSTEM_JAVA

echo JAVA_HOME nao esta setado, erros inexperados podem ocorrer.
echo Set JAVA_HOME corretamente para evitar erros.
goto SET_SYSTEM_JAVA

:SET_BUNDLED_JAVA
rem bundle
set JAVA=%SIGNER_DESKTOP_HOME%\java\bin\java
goto END_SETTING_JAVA

:SET_SYSTEM_JAVA
set JAVA=java
:END_SETTING_JAVA

rem parametros da JVM
set JAVA_OPTS=-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.net.preferIPv6Addresses=false -Djava.net.useSystemProxies=false -XX:+Agg
rem -Djava.compiler=NONE -Xnoagent -xdebug -xrunjdpw:transport=dt_socket,address=2502,server=y,suspend=n



rem set path
IF EXIST "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\" SET PATH=%PATH%;C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\
IF EXIST "C:\Program Files\Mozilla Firefox\" SET PATH=%PATH%;C:\Program Files\Mozilla Firefox\

echo "PATH %PATH%"



rem ***** executando signer desktop *****
"%JAVA%" %JAVA_OPTS% -cp "%SIGNER_DESKTOP_HOME%\lib\serpro-signer-4.0.2.jar;%SERPRO_SIGNER_HOME%\lib\plugins\*" org.demoiselle.
```




Após realizar a alteração, salve (Arquivo>Salvar), copie e substitua o arquivo na pasta de origem:



5. Inicie o Assinador SERPRO (**para quem esteja instalando pela primeira vez**, clique **SIM** no aviso de segurança para instalar o certificado do SERPRO no computador)
6. Para finalizar, realize a ativação do Assinador SERPRO acessando o link: <https://assinador-desktop.serpro.gov.br:65156/>



Ao ativar com sucesso, é exibida a tela abaixo, podendo prosseguir para assinar os documentos normalmente.



O procedimento foi realizado com **sucesso**.
Feche esta aba do navegador e continue a utilização do sistema.